





DNW-33	cód.1132332
Deshrozadora	a Combustión

Motor	Niwa 2T / 33 cc
Potencia Máx.	0,9 Kw / 1,2 HP
Diámetro de Corte	10" con cuchilla de 3 puntas
Cabezal de Corte	Semiautomático / M-10 Izq.
Capacidad Tanque	0,75 L
Peso	8 kg



DNW-52	cóp. 1132052

Desprozadora a Compustion		
Motor	Niwa 2T / 52 cc	
Potencia Máx.	1,4 Kw / 1,9 HP	
Diámetro de Corte	10" con cuchilla de 3 puntas	
Cabezal de Corte	Semiautomático / M-10 lzq.	
Capacidad Tanque	1,1 L	
Peso	9 kg	



BNW-26	cód. 1132326
Bordeadora a	a Combustión
Motor	Niwa 2T / 26 cc
Potencia Máx.	0,7 Kw / 1,02 HP
Diámetro de Corte	15" con Cabezal de Tanza
Cabezal de Corte	Semiautomático / M-8 Dch.
Capacidad Tanque	1,2 L
Peso	7 ka

PODADORA DE ALTURA



Podador Extensible a Combustión	
Motor	Niwa 2T / 27,2 cc
Potencia Máx.	0,7 Kw a 7500 rpm
Alcance Máximo	6,5 m
Espada / Cadena	10" Paso 3/8" LP x 1,3 mm
Capacidad Tanque	0,7 L
Poco	Q ka

CORTACERCO мотоя **2Т** 22,5cc 60cm

HNW-23	cód. 1042000

Cortacerco	a (Comb	ustión
------------	-----	------	--------

Motor	Niwa 2T / 22,5 cc
Potencia Máx.	0,65 Kw / 0,9 HP a 7500 rpm
Diámetro de Corte	60 cm con dos Hojas
Apertura de Dientes	20 mm
Capacidad Tanque	0,6 L
Peso	9,5 kg





SNW-260	cód.1132260
Sopla Aspirador a Combustión	
Motor	Niwa 2T / 26 cc
Potencia Máx.	0,75 Kw a 7500 rpm
Caudal de Aire	0,13 m³/seg
Velocidad de Aire	248 km/h
Capacidad Tanque	0,6 L

8 kg

FUMIGADORAS



FNW-33

Fumigador Mochila a Combustión

Motor	Niwa 2T / 33 cc
Potencia Máx.	0,9 HP a 6500 rpm
Alcance Máximo	hasta 10 m con nube de polvo
Aspersor	Líquido, polvo y aire
Capacidad líquido	11 L
Peso	8,5 kg



Fumigador Mochila a Combustión

Motor	Niwa 2T / 52 cc
Potencia Máx.	1,9 HP a 6500 rpm
Alcance Máximo	hasta 30 m con nube de polvo
Aspersora	Líquido, polvo y aire
Capacidad líquido	28 L
Peso	15 kg

PULVERIZADOR ,



P	NN	I-33	3		CÓD.	104	1133	
_	_			 		-		

Pulverizador	Mochila a Combustión
Motor	Niwa 2T / 33 cc
Potencia Máx.	1,04 HP a 6500 rpm
Alcance Máximo	hasta 10 m
Aspersor	Líquido
Capacidad Iíquido	20 L
Pesn	15 kn

FUMIGADORAS Y PULVERIZADORES

Peso

Dos lineas de equipos utilizados principalmente para trabajos de prevención, desinfección y control de plagas.

Los Fumigadores NIWA admiten tanto productos líquidos como sólidos. Su motorización y toberas de gran diámetro garantizan un rociado inmediato de gran alcance, incluso durante una fumigación vertical.

Los Pulverizadores NIWA, a explosión y manuales, se caracterizan por un rociado sectorizado. Poseen gran capacidad de carga líquida y lanzas con picos especiales, para liberar el químico con gran eficiencia.













LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO



HIDROLAVADORAS ELÉCTRICAS



HDNW-300	сóр. 1040300

Hidrolavadora (Axial)

	, ,
Motor	Niwa / Eléctrico Carbón
Potencia Máx.	1400 W
Presión Máxima	110 bar
Caudal	6,5 L/min
Lanza / Boquilla	Plástico / Regulable
Peso	6,6 kg



HDNW-500 cód.1040550

Hidrolavadora (Axial)		
Motor	Niwa / Eléctrico Carbón	
Potencia Máx.	1800 W	
Presión Máxima	140 bar	
Caudal	7 L/min	
Lanza / Boquilla	Plástico / Regulable	
Peso	9,3 kg	



HDNW-700 cóp.1040700 Hidrolavadora (Axial)

	a (2.221.01.)
Motor	Niwa / Eléctrico Inducción
Potencia Máx.	2200 W
Presión Máxima	170 bar
Caudal	7,5 L/min
Lanza / Boquilla	Plástico / Regulable
Peso	15 kg



Hidrolavadora Prof. (Cigüeñal)

	(- 3)
Motor	Niwa / Eléctrico Inducción
Potencia Máx.	3700 W
Presión Máxima	180 bar
Caudal	10,7 L/min
Lanza / Boquilla	Metálica / Pico Spray x5
Peso	57 ka

HIDROLAVADORAS



Hidrolavadora a Combustión

Motor	Niwa / Nafta / 4T
Potencia Máx.	6,5 HP
Presión Máxima	175 bar
Caudal	8,3 L/min
Lanza / Boquilla	Metálica / Pico Spray x5
Peso	37 kg

HIDROLAVADORAS ELÉCTRICAS Y A COMBUSTIÓN

Fabricadas para cubrir todas las necesidades. Los modelos HDNW-300 / 500 / 700, de fácil armado, son ideales para usuarios particulares y rurales.

El modelo HDNWP-5M con motor a inducción y con bomba a cigüeñal, garantizan un trabajo de limpieza eficiente y rápido.

El modelo a combustión LNW-65 viene equipado con pistones cerámicos y bomba metálica, ideal para trabajos difíciles, donde se requiere un potente caudal de agua.el químico con gran eficiencia.

HOYADORAS



Hoyadora para un hombre

, ,	
Motor	Niwa 2T / 52 cc
Potencia Máx.	1,9HP
Uso	1 Operario
Ø Broca Incluida	Ø 25 x 60 cm
Capacidad Tanque	1,2 L
Peso	9.2 ka



150MM		cóp. 2090150
Broca par	a Hoyadora	
Largo	700 mm	

150 mm

MOTOTALADROS



IANW-28		cód.123822	8
Makakaladaa	0 - : -	Dadiostana	

Mototaladro con Caia Reductora

Mototalaulo	on daja neductora
Motor	Niwa 2T / 25,4 cc
Potencia Máx.	7500 rpm
Mecha	13 x 2,90 y 28 x 3,30
Función Inversa	Si
Capacidad Tanque	0,7 L
Peso	5,2 kg













MOTOBOMBAS



WNW-65-2	cód.1025125
----------	-------------

Motobomba 2	" Gran Caudal
Motor	Niwa 4T / 196 cc
Potencia Máx.	6,5HP / 4,8Kw
Diámetro	2" / 50mm

 Caudal
 30 m³/h

 Altura de Tiraje
 30 metros

 Peso
 23,5 kg

GENERADORES

ELÉCTRICOS



Motobomba 3" Gran Caudal

motobomba (dian oddadai
Motor	Niwa 4T / 196 cc
Potencia Máx.	6,5HP / 4,8Kw
Diámetro	3" / 80mm
Caudal	60 m³/h
Altura de Tiraje	28 metros
Peso	24,5 kg



WNW-130-4 cóp.1025130

Motobomba 4" Gran Caudal

Motor	Niwa 4T / 389 cc	
Potencia Máx.	13HP / 9,6Kw	
Diámetro	4" / 100mm	
Caudal	100 m³/h	
Altura de Tiraje	20 metros	
Peso	44 kg	

MOTOBOMBAS

Son equipos confiables, eficientes y de fácil traslado. Están equipadas con motores Niwa, de arranque fácil y que van desde 6,5 a 13 hp de potencia. Usados para la extracción de grandes volúmenes de líquido en pozos, piletas, sistemas de riego y otros fines. Poseen un bastidor, que le brinda mayor estabilidad y protección.



MOTORES HORIZONTALES

БШІИ П



MNW-65	cóp. 1036065
Motor a Mafta Fin	Cilíndrico

Willer a Nalla	- Eje Gililiarido	
Motor	Niwa 4T / 196 cc	
Potencia Máx.	6,5HP / 4,8Kw	
Tipo de Eje	Cilíndrico c/chavetero	
Cigüeñal Ø	3/4"	
Cap. nafta / aceite	3,6 L / 0,6 L	
Peso	16 kg	



MNW-130	cóp. 1036013
Motor a Nafta - Fie	Cilíndrico

motor a mana	2,0 0
Motor	Niwa 4T / 389 cc
Potencia Máx.	13HP / 9,6Kw
Tipo de Eje	Cilíndrico c/chavetero
Cigüeñal Ø	1"
Cap. nafta / aceite	6,5 L / 1,1 L
Peso	30 kg

MOTORES HORIZONTALES

Los motores horizontales a nafta Niwa se destacan por su versatilidad de aplicación, modo sencillo de operar y gran desempeño!

Su potencia, que va desde 6,5 a 13 hp, los posiciona como para equipar una amplia gama de herramientas de trabajo tales como:

- Equipos para la construcción.
- Vehículos de transporte terrestre.
- Vehículos de transporte fluvial.
- Otros como: Grupos electrógenos, motobombas, chipeadoras y más.

GENERADORES ELÉCTRICOS

Son equipos confiables, resistentes, de fácil arranque y transporte. Con salida a

220V, son ideales para alimentar equipos

electrónicos, de refrigeración e ilumina-

ción, utilizados en hogares y negocios.



GNW-2000-iS cóp.1025620

Generador Inverter a Combustión

•	Motor	Niwa 4T / 79 cc
	Potencia	3,4HP / 2,53Kw
	Salida CA Nomin/Máx	1,8Kw / 2,0Kw
	Tomas CA / CC	1x 220v(60hz)-20A / 1x 12\
	Capacidad de nafta	4 L
	Peso	21 Kg



GNW-3000-ER cop.1025640

Generador a Combustión

Motor	Niwa 4T / 208cc / Enc.Eléct.
Potencia	7,0 HP / 5,2Kw
Salida CA Nomin/Máx	2,8Kw / 3,0Kw
Tomas CA / CC	1x 220v(60hz)-20A / 1x 12V
Capacidad de nafta	15 L
Peso	50 Kg



GNW-4000-IES cóp.1025545

Generador Inverter a Combustión

Motor	Niwa 4T / 223cc / Enc.Eléct.
Potencia	8,5 HP / 6,3Kw
Salida CA Nomin/Máx	3,5Kw / 3,8Kw
Tomas CA / CC	2x 220v(60hz)-20A / 1x 12V
Capacidad de nafta	11 L
Peso	43 Kg



GNW-7500-ER cóp.1025750

Generador a Combustión

Motor	Niwa 4T / 439cc / Enc.Eléct.
Potencia	16 HP / 12Kw
Salida CA Nomin/Máx	7Kw / 7,5Kw
Tomas CA / CC	2x 220v(60hz)-20A / 1x 12V
Capacidad de nafta	25 L
Peso	95 Kg











