



# UNIWA

## MÁQUINAS y HERRAMIENTAS ¡AL ALCANCE DE TODOS!



## DES BROZADORES


**DNW-33** cód. 1132332

**Desbrozadora a Combustión**

Motor	Niwa 2T / 33 cc
Potencia Máx.	0,9 Kw / 1,2 HP
Diámetro de Corte	10" con cuchilla de 3 puntas
Cabezal de Corte	Semiautomático / M-10 Izq.
Capacidad Tanque	0,75 L
Peso	8 kg


**DNW-52** cód. 1132052

**Desbrozadora a Combustión**

Motor	Niwa 2T / 52 cc
Potencia Máx.	1,4 Kw / 1,9 HP
Diámetro de Corte	10" con cuchilla de 3 puntas
Cabezal de Corte	Semiautomático / M-10 Izq.
Capacidad Tanque	1,1 L
Peso	9 kg

## BORDEADORA


**BNW-26** cód. 1132326

**Bordeadora a Combustión**

Motor	Niwa 2T / 26 cc
Potencia Máx.	0,7 Kw / 1,02 HP
Diámetro de Corte	15" con Cabezal de Tanza
Cabezal de Corte	Semiautomático / M-8 Dch.
Capacidad Tanque	1,2 L
Peso	7 kg


**JNW-27** cód. 1133327

**Podador Extensible a Combustión**

Motor	Niwa 2T / 27,2 cc
Potencia Máx.	0,7 Kw a 7500 rpm
Alcance Máximo	6,5 m
Espada / Cadena	10" Paso 3/8" LP x 1,3 mm
Capacidad Tanque	0,7 L
Peso	8 kg

## CORTACERCO


**HNW-23** cód. 1042000

**Cortacerro a Combustión**

Motor	Niwa 2T / 22,5 cc
Potencia Máx.	0,65 Kw / 0,9 HP a 7500 rpm
Diámetro de Corte	60 cm con dos Hojas
Apertura de Dientes	20 mm
Capacidad Tanque	0,6 L
Peso	9,5 kg



## SOPLADORA


**SNW-260** cód. 1132260

**Sopla Aspirador a Combustión**

Motor	Niwa 2T / 26 cc
Potencia Máx.	0,75 Kw a 7500 rpm
Caudal de Aire	0,13 m³/seg
Velocidad de Aire	248 km/h
Capacidad Tanque	0,6 L
Peso	8 kg

## FUMIGADORAS


**FNW-33** cód. 1041033

**Fumigador Mochila a Combustión**

Motor	Niwa 2T / 33 cc
Potencia Máx.	0,9 HP a 6500 rpm
Alcance Máximo	hasta 10 m con nube de polvo
Aspersor	Líquido, polvo y aire
Capacidad líquido	11 L
Peso	8,5 kg


**FNW-52** cód. 1041052

**Fumigador Mochila a Combustión**

Motor	Niwa 2T / 52 cc
Potencia Máx.	1,9 HP a 6500 rpm
Alcance Máximo	hasta 30 m con nube de polvo
Aspersor	Líquido, polvo y aire
Capacidad líquido	28 L
Peso	15 kg

## PULVERIZADOR


**PNW-33** cód. 1041133

**Pulverizador Mochila a Combustión**

Motor	Niwa 2T / 33 cc
Potencia Máx.	1,04 HP a 6500 rpm
Alcance Máximo	hasta 10 m
Aspersor	Líquido
Capacidad líquido	20 L
Peso	15 kg

## FUMIGADORAS Y PULVERIZADORES

Dos líneas de equipos utilizados principalmente para trabajos de prevención, desinfección y control de plagas.

Los **Fumigadores NIWA** admiten tanto productos líquidos como sólidos. Su motorización y toberas de gran diámetro garantizan un rociado inmediato de gran alcance, incluso durante una fumigación vertical.

Los **Pulverizadores NIWA**, a explosión y manuales, se caracterizan por un rociado sectorizado. Poseen gran capacidad de carga líquida y lanzas con picos especiales, para liberar el químico con gran eficiencia.

**CORTACÉSPED****CENW-21M** cód.1076650**Cortacésped a Combustión**

Motor	Loncin 1P65FE-2
Cilindrada	166 c.c.
Tanque Combustible	1 Lts.
Niveles de corte	7 posiciones central
Diámetro de corte	20"
Recolector de césped	65L
Peso	30 kg

**MOTOSIERRAS**MOTOR  
2TPOTENCIA  
0,9kwCON EQUIPO DE CORTE  
**OREGON**MOTOR  
2TPOTENCIA  
1,3kwCON EQUIPO DE CORTE  
**OREGON****CNW-25T** cód.1099026**Motosierra de Poda a combustión**

Cilindrada	25,4 c.c
Capacidad Tanque	0,23 Lts
Tamaño de espada	12"
Paso de la cadena	3/8 LP"
Calibre	1,3 mm
Peso	5,5 kg

**CNW-38** cód.1099038**Motosierra a combustión**

Cilindrada	38 c.c
Capacidad Tanque	0,31 Lts
Tamaño de espada	16"
Paso de la cadena	3/8 LP"
Calibre	1,3 mm
Peso	6,62 kg

MOTOR  
2TPOTENCIA  
2,1kwCON EQUIPO DE CORTE  
**OREGON**MOTOR  
2TPOTENCIA  
2,2kwCON EQUIPO DE CORTE  
**OREGON****CNW-45** cód.1099045**Motosierra a combustión**

Cilindrada	45 c.c
Capacidad Tanque	0,55 Lts
Tamaño de espada	18"
Paso de la cadena	.325"
Calibre	1,5 mm
Peso	7,96 kg

**CNW-50** cód.1099050**Motosierra a combustión**

Cilindrada	50 c.c
Capacidad Tanque	0,55 Lts
Tamaño de espada	20"
Paso de la cadena	.325"
Calibre	1,5 mm
Peso	8,44 kg

**HIDROLAVADORAS ELÉCTRICAS**

**HDNW-300** Cód. 1040300

**Hidrolavadora (Axial)**

Motor	Niwa / Eléctrico Carbón
Potencia Máx.	1400 W
Presión Máxima	110 bar
Caudal	6,5 L/min
Lanza / Boquilla	Plástico / Regulable
Peso	6,6 kg

MOTOR ELÉCTRICO

POTENCIA 1400W

PRESIÓN MÁXIMA 110bar

CONTENEDOR P/JABON INCORPORADO


**HDNW-500** Cód. 1040550

**Hidrolavadora (Axial)**

Motor	Niwa / Eléctrico Carbón
Potencia Máx.	1800 W
Presión Máxima	140 bar
Caudal	7 L/min
Lanza / Boquilla	Plástico / Regulable
Peso	9,3 kg

MOTOR ELÉCTRICO

POTENCIA 1800W

PRESIÓN MÁXIMA 140bar

CONTENEDOR P/JABON INCORPORADO

MOTOR ELÉCTRICO

POTENCIA 2200W

PRESIÓN MÁXIMA 170bar

CONTENEDOR P/JABON INCORPORADO


**HDNW-700** Cód. 1040700

**Hidrolavadora (Axial)**

Motor	Niwa / Eléctrico Inducción
Potencia Máx.	2200 W
Presión Máxima	170 bar
Caudal	7,5 L/min
Lanza / Boquilla	Plástico / Regulable
Peso	15 kg

MOTOR ELÉCTRICO

MANGUERA C/TOMA DE AGUA CON DETERGENTE

POTENCIA 3700W

PRESIÓN MÁXIMA 180bar

x5


**HDNP-5M** Cód. 1040960

**Hidrolavadora Prof. (Cigüeñal)**

Motor	Niwa / Eléctrico Inducción
Potencia Máx.	3700 W
Presión Máxima	180 bar
Caudal	10,7 L/min
Lanza / Boquilla	Metálica / Pico Spray x5
Peso	57 kg


**HOYADORAS**

**OYNW-52** Cód. 1235000

**Hoyadora para un hombre**

Motor	Niwa 2T / 52 cc
Potencia Máx.	1,9HP
Uso	1 Operario
Ø Broca Incluida	Ø 25 x 60 cm
Capacidad Tanque	1,2 L
Peso	9,2 kg


**150MM** Cód. 2090150

**Broca para Hoyadora**

Largo	700 mm
Ancho	150 mm

**HIDROLAVADORAS**

**LNW-65** Cód. 1040065

**Hidrolavadora a Combustión**

Motor	Niwa / Nafta / 4T
Potencia Máx.	6,5 HP
Presión Máxima	175 bar
Caudal	8,3 L/min
Lanza / Boquilla	Metálica / Pico Spray x5
Peso	37 kg

MOTOR 4T

POTENCIA 6,5HP

PRESIÓN MÁXIMA 175bar

MANGUERA C/TOMA DE AGUA CON DETERGENTE

**HIDROLAVADORAS ELÉCTRICAS Y A COMBUSTIÓN**

Fabricadas para cubrir todas las necesidades. Los modelos **HDNW-300 / 500 / 700**, de fácil armado, son ideales para usuarios particulares y rurales.

El modelo **HDNP-5M** con motor a inducción y con bomba a cigüeñal, garantizan un trabajo de limpieza eficiente y rápido.

El modelo a combustión **LNW-65** viene equipado con pistones cerámicos y bomba metálica, ideal para trabajos difíciles, donde se requiere un potente caudal de agua el químico con gran eficiencia.


**MOTOTALADROS**

**TANW-28** Cód. 1238228

**Mototaladro con Caja Reductora**

Motor	Niwa 2T / 25,4 cc
Potencia Máx.	7500 rpm
Mecha	13 x 2,90 y 28 x 3,30
Función Inversa	Sí
Capacidad Tanque	0,7 L
Peso	5,2 kg

## ASPIRADORES

**LANW-1015i** CÓD.1010150

## Aspira Secos / Líquidos

Material	Acerinoxidable
Potencia nominal	1000 W
Tensión nominal	220 V
Longitud de cable	4,5 m
Nivel de ruido	<78 dB (A)
Peso	4,5 / 5,5 kg

**LANW-1220i** CÓD.1012020

## Aspira Secos / Líquidos

Material	Acerinoxidable
Potencia nominal	1200 W
Tensión nominal	220 V
Longitud de cable	4,5 m
Nivel de ruido	<78 dB (A)

## ASPIRADORES INDUSTRIALES

**LANW-16301i** CÓD.1016030

## Aspira Secos / Líquidos

Material	Acerinoxidable
Potencia nominal	1600 W
Tensión nominal	220 V
Toma eléctrica	1
Nivel de ruido	<75 dB (A)
Peso	7,5 / 8 kg

**LANW-16601i** CÓD.1016060

## Aspira Secos / Líquidos

Material	Acerinoxidable
Potencia nominal	1600 W
Tensión nominal	220 V
Toma eléctrica	1
Nivel de ruido	<75 dB (A)
Peso	14,5 kg



## ASPIRADORA Y LAVA ASPIRADORES PROFESIONALES

**LANW-16301i PW** CÓD.1016301

## Aspira Secos / Líquidos

Material	Polipropileno
Potencia nominal	1600 W
Tensión nominal	220 V
Toma eléctrica	1
Función soplado	Sí
Peso	6,0 / 7,0 kg

**LANW-1225i** CÓD.1012025

## Aspira Secos / Líquidos

Material	Acerinoxidable
Potencia nominal	1200 W
Tensión nominal	220 V
Longitud de cable	4,5 m
Nivel de ruido	<78 dB (A)
Peso	6 / 7,2 kg

## LAVA TAPIZADO

**LANW-0506P** CÓD.1050006

## Aspira Húmedos

Material	Polipropileno
Potencia nominal	500 W
Tensión nominal	220 V
Longitud de cable	1,5 m
Nivel de ruido	<75 dB (A)
Peso	4,3 / 5,2 kg



## MOTOBOMBAS


**WNW-65-2** cód.1025125

**Motobomba 2"** Gran Caudal

Motor	Niwa 4T / 196 cc
Potencia Máx.	6,5HP / 4,8Kw
Diámetro	2" / 50mm
Caudal	30 m³/h
Altura de Tiraje	30 metros
Peso	23,5 kg


**WNW-65-3** cód.1025126

**Motobomba 3"** Gran Caudal

Motor	Niwa 4T / 196 cc
Potencia Máx.	6,5HP / 4,8Kw
Diámetro	3" / 80mm
Caudal	60 m³/h
Altura de Tiraje	28 metros
Peso	24,5 kg


**WNW-130-4** cód.1025130

**Motobomba 4"** Gran Caudal

Motor	Niwa 4T / 389 cc
Potencia Máx.	13HP / 9,6Kw
Diámetro	4" / 100mm
Caudal	100 m³/h
Altura de Tiraje	20 metros
Peso	44 kg

## MOTOBOMBAS

Son equipos confiables, eficientes y de fácil traslado. Están equipadas con motores Niwa, de arranque fácil y que van desde 6,5 a 13 hp de potencia. Usados para la extracción de grandes volúmenes de líquido en pozos, piletas, sistemas de riego y otros fines. Poseen un bastidor, que le brinda mayor estabilidad y protección.



## GENERADORES ELÉCTRICOS

Son equipos confiables, resistentes, de fácil arranque y transporte. Con salida a 220V, son ideales para alimentar equipos electrónicos, de refrigeración e iluminación, utilizados en hogares y negocios.

## MOTORES HORIZONTALES


**MNW-65** cód.1036065

**Motor a Nafta - Eje Cilíndrico**

Motor	Niwa 4T / 196 cc
Potencia Máx.	6,5HP / 4,8Kw
Tipo de Eje	Cilíndrico c/chavetero
Cigüeñal Ø	3/4"
Cap. nafta / aceite	3,6 L / 0,6 L
Peso	16 kg


**MNW-130** cód.1036013

**Motor a Nafta - Eje Cilíndrico**

Motor	Niwa 4T / 389 cc
Potencia Máx.	13HP / 9,6Kw
Tipo de Eje	Cilíndrico c/chavetero
Cigüeñal Ø	1"
Cap. nafta / aceite	6,5 L / 1,1 L
Peso	30 kg

## MOTORES HORIZONTALES

Los motores horizontales a nafta Niwa se destacan por su versatilidad de aplicación, modo sencillo de operar y gran desempeño!

Su potencia, que va desde 6,5 a 13 hp, los posiciona como para equipar una amplia gama de herramientas de trabajo tales como:

- **Equipos para la construcción.**
- **Vehículos de transporte terrestre.**
- **Vehículos de transporte fluvial.**
- **Otros como: Grupos electrógenos, motobombas, chipeadoras y más.**

## GENERADORES ELÉCTRICOS


**GNW-2000-iS** cód.1025620

**Generador Inverter a Combustión**

Motor	Niwa 4T / 79 cc
Potencia	3,4HP / 2,53Kw
Salida CA Nomin/Máx	1,8Kw / 2,0Kw
Tomas CA / CC	1x 220v(60hz)-20A / 1x 12V
Capacidad de nafta	4 L
Peso	21 Kg


**GNW-3000-ER** cód.1025640

**Generador a Combustión**

Motor	Niwa 4T / 208cc / Enc. Eléct.
Potencia	7,0 HP / 5,2Kw
Salida CA Nomin/Máx	2,8Kw / 3,0Kw
Tomas CA / CC	1x 220v(60hz)-20A / 1x 12V
Capacidad de nafta	15 L
Peso	50 Kg


**GNW-4000-IES** cód.1025545

**Generador Inverter a Combustión**

Motor	Niwa 4T / 223cc / Enc. Eléct.
Potencia	8,5 HP / 6,3Kw
Salida CA Nomin/Máx	3,5Kw / 3,8Kw
Tomas CA / CC	2x 220v(60hz)-20A / 1x 12V
Capacidad de nafta	11 L
Peso	43 Kg


**GNW-7500-ER** cód.1025750

**Generador a Combustión**

Motor	Niwa 4T / 439cc / Enc. Eléct.
Potencia	16 HP / 12Kw
Salida CA Nomin/Máx	7Kw / 7,5Kw
Tomas CA / CC	2x 220v(60hz)-20A / 1x 12V
Capacidad de nafta	25 L
Peso	95 Kg